

Столбняк Кто виноват?

Clostridium tetani

Симптоматические проявления вызывает,
не сама клостридия, а ее токсин -
тетаноспазмин

Тетаноспазмин
смертоносный яд, по
действию уступает
только ботулотоксину



ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора

Как можно заразиться столбняком?

А что будет, если
клостридию съесть?
Ничего, возбудитель
столбняка безопасен
при попадании в
организм через рот.

При любых травмах
и даже ссадинах,
загрязненных
почвой



ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора

Где можно заразиться столбняком?

- На даче
- На производстве
- В городе

Везде!
При получении
ранения загрязнённой
почвой




ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора

Смерть от удушья

Николай Иванович Березнеговский

хирург, ученый, педагог

A black and white portrait of Nikolai Ivanovich Beresnevsky, a middle-aged man with dark, wavy hair, wearing a dark suit and a white shirt with a dark tie. He is looking slightly to the right with a serious expression.

Кому хоть раз приходилось наблюдать обливающегося потом и в то же время плачущее лицо, неподвижный умоляющий взгляд, синий цвет лица, мучительные, но напрасные попытки вздохнуть и бурно бьющееся в судорогах тело, тот никогда не забудет картину столбняка.

ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора



Что делать, если травмировались?

Промыть рану 3% перекисью водорода
(это создаст аэробные условия в ране,
неблагоприятные для возбудителя столбняка)

**Обратиться в
поликлинику или
травмпункт
для первичной
хирургической
обработки раны и
проведения экстренной
профилактики**



ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора

Когда и где проводится экстренная профилактика столбняка?

- при травмах и ранениях
- при ожогах и обморожениях
- при укусе животного
- при внебольничных абортах и родах
- при гангрене или некрозе тканей любого типа, длительно текущих абсцессах, карбункулах, остеомиелитах

Проводится в медицинском учреждении



Почему важна специфическая профилактика?

Столбняк крайне тяжелое заболевание.

Даже при оказании квалифицированной медицинской помощи до 30% случаев болезни заканчиваются летальным исходом.

Естественный
иммунитет
после
заболевания
не формируется




Схема иммунизации от столбняка в России

V1 – 3 месяца

V2 – 4,5 месяца

V3 – 6 месяцев

RV1 – 18 месяцев

RV2 – 6-7 лет

RV3 – 14 лет*

* В дальнейшем проводится ревакцинация взрослых каждые 10 лет, без ограничения по возрасту



Узнайте еще больше
информации об
инфекциях и не только на
нашем сайте

